



Alutal OneCenter

Tenha em mãos todas as informações
que você precisa!

 **alutal**[®] MEASURE
& TRUST



Assista o vídeo demonstrativo do aplicativo

The image shows a video player interface. On the left, a mobile app screen displays the registration process. The title bar shows '< SignIn' and 'Cadastre-se'. The main heading is 'Cadastre-se'. Below it, there are input fields for: a name 'Marcelo Costa', a company 'Alutal Measure & Trust', an email 'marketing@alutal.com.br', a phone number (partially obscured), and a password 'Senha'. A numeric keypad is visible at the bottom of the app screen. On the right, a blue video frame contains the text 'Passo 2: Login' and 'Alutal One Center' in large yellow letters. Below this, it says 'Faça seu cadastro ou login no aplicativo.' with a play button icon. At the bottom of the video frame, there is a 'Baixe agora!' section with a QR code, a 'GET IT ON Google Play' button, and an 'Available on the App Store' button. The video player controls at the bottom include play, previous, next, a progress bar, volume, and settings icons.



Escaneie o QR Code
para baixar o aplicativo


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alutal.qrcodealutal&hl=pt_BR&gl=US



<https://apps.apple.com/br/app/alutal-onecenter/id1557383329>




<https://apkfun.com/pt/Alutal-QRCode.html>



1

Baixe o app
na sua loja
de aplicativos




The image shows the login page of the Alutal platform. At the top, there is the Alutal logo and the text "Faça login na plataforma". Below this, there are two input fields: "E-mail" and "Senha". A blue button labeled "Entrar" is positioned below the input fields. A link "Esqueceu a senha?" is located below the "Entrar" button. At the bottom of the page, there is a link "Criar uma conta" with a right-pointing arrow icon.

2

Faça seu cadastro ou login

Em caso de primeiro acesso é necessário seleccionar **CRIAR UMA CONTA** e preencher os requisitos para o cadastro.



The image shows the registration page of the Alutal platform. At the top, there is a back arrow icon, the text "Cadastre-se", and the Alutal logo. Below the logo, the text "Cadastre-se" is displayed. The page contains several input fields: "Nome", "Nome da empresa", "E-mail", "Telefone", "Senha", and "Confirmar senha". A blue button labeled "Cadastrar" is located at the bottom of the form.

3


Em caso de primeiro acesso.

Insira os dados para preencher os requisitos do cadastro.



4


Bem-vindo!



5

Clique em
Escanear
QR Code

Na tela inicial é possível escanear o QR Code e obter informações do produto, meus RMAs, meus pedidos, contatos, site e abrir catálogo de produtos.



6

Aponte
para a
etiqueta

Para realização do escaner deve-se selecionar escanear QR Code e apontar a câmara para o QR Code na etiqueta ao qual se deseja obter as informações.

Deve-se posicionar a câmara no código QR Code e realizar a leitura, sempre observar foco, luminosidade e qualidade do código.

Ao realizar a leitura deverá ser redirecionado para a interface a seguir.

← Produtos

Termopar Isolação Mineral com Pote

Fabricante Alutal Controles Industriais

Empresa Alutal Controles Industriais Ltda

CNPJ 07.092.005/0001-30

Código Alutal S16314

Data da Compra 08/08/2021

Número do Pedido WO98583

Item do Pedido 1

Orçamento

Suporte

Certificados

Abrir um RMA

7

Após escanear
será redirecionado
para tela com
as informações

Orçamento: Ao selecionar será possível efetuar um novo orçamento a partir dos dados do produto ao qual foi feito a leitura ou gerar o orçamento de um novo produto.

Suporte: Requisitar suporte de nossa equipe especializada.

Certificados: Acessar os certificados relacionados ao produto escaneado.

Abrir uma RMA: Usado para abrir uma RMA e realizar o download da declaração de descontaminação.

← **Produtos**

Termopar Isolação Mineral com Pote

Fabricante Alutal Controles Industriais
Empresa Alutal Controles Industriais Ltda
CNPJ 07.092.005/0001-30
Código Alutal S16314
Data da Compra 08/08/2021
Número do Pedido WO98583
Item do Pedido 1

Orçamento

Suporte

Certificados

Abrir um RMA

← **Certificados**

Termorresistência com Cabeçote Grande

00-Certificado_Calibração.pdf

00-Certificado_Calibração1.pdf

00-Certificado_Calibração2.pdf

00-Certificado_Calibração3.pdf

00-Certificado_Calibração4.pdf

00-Certificado_Qualidade_KitDemo_25534.pdf

8

Certificados



Selecione o arquivo para conferir as certificações

Termorresistência com Cabeçote Grande

- 00-Certificado_Calibração.pdf
- 00-Certificado_Calibração1.pdf
- 00-Certificado_Calibração2.pdf
- 00-Certificado_Calibração3.pdf
- 00-Certificado_Calibração4.pdf
- 00-Certificado_Qualidade_KitDemo_25534.pdf

alutal Laboratório de Metrologia
Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CAL 0522

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - CALIBRATION REPORT
N° CA-1651/22

Cliente Customer: Weg Drive & Controle - Automação Ltda
Endereço Address: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 - JARAGUÁ DO SUL / SC
Interessado Interested: O mesmo
Processo Interno Internal Process: W059016-01-41348

Instrumento Instrument: TERMOPAR TIPO K - SIMPLES
TAC do Instrumento: 4
Diâmetro sensor Diameter: 32 AWG
Local da calibração Calibration Site: Laboratório Alutal
Comprimento sensor Length: 460 mm
Tipo Isolação Insulation Type: CONVENCIONAL

Condições ambientais do laboratório Environment Conditions of the Laboratory
Temperatura ambiente Temperature: (23 ± 0,5) °C, Umidade relativa da atmosfera: Máx.: 75%RH

Procedimento de calibração Calibration Method:
O termopar foi calibrado por comparação a um padrão de referência em um meio termostático estável e homogêneo, sendo expressa a média de três leituras nos resultados indicados, conforme ITC-091 revisão 11
The thermocouple was calibrated comparing to the reference standard in a thermostatic environment, expressing the average of three readings in the indicated results, according to the ITC-091 revision 11.

Padrões utilizados na calibração Reference standard used in the calibration:

TAG ID	Descrição Description	Data de calibração Calibration Date	Certificado Certificate	Validade Expiration Date	Rastreabilidade Traceability
P15	TERMORRESISTÊNCIA TIPO P.T.100	2011/01	LV04208/30131-21-R0	novembro-20	CAL 0127
CM4-304PT-4W	CALIBRADOR TEMPERATURA	16/08/21	E1204MR21	agosto-23	CAL 0439
CM4-400TC-K	CALIBRADOR TEMPERATURA	16/08/21	E1208MR21	agosto-23	CAL 0439
CE-K402	CABO DE EXTENSÃO TIPO K	06/07/20	LV04208/11628-20-R0	julho-22	CAL 0127

Resultados da calibração Calibration result:

VC (°C) CV (°C)	MM (°C) MA(°C)	Tendência (°C)	Profundidade de Imersão (mm) Immersion Depth (mm)	Incerteza Medição (°C) Measurement Uncertainty (°C)	Fator de abrangência Coverage Factor k	Escala de liberdade efetiva (eff) Degree of freedom
119,7	120,3	0,6	100	1,3	2,01	228
159,9	160,2	0,6	120	1,5	2,01	350
182,6	183,2	0,6	120	1,5	2,01	350
199,8	200,2	0,6	120	1,5	2,01	350
199,9	200,4	0,6	120	1,5	2,01	351

Observações:
1 - Referência a Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90). The 1990 International Temperature Scale (ITS-90) was used as a reference.
2 - A incerteza de medição relatada e decida-se como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, de tal forma que a probabilidade de abrangência correspondente seja de aproximadamente 95%. The reported expanded measurement uncertainty is declared as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor k, such that the coverage probability is approximately 95%.
3 - O cliente é responsável pelo equipamento a ser calibrado. This certificate refers exclusively to the calibrated instrument.
4 - É proibida a reprodução deste certificado, sem prévia autorização. The partial reproduction of this certificate is not allowed without previous authorization.
5 - Tendência = MM - VC; CV = valor convencional (padrão); Deviation MA = CV; MA = measure average and CV = conventional value.

Data de Calibração: 07/03/2022
Calibration date: 07/03/2022

Data da Emissão: 07/03/2022
Issue date: 07/03/2022

Dorival da Silva Lima Filho
Signatário Autorizado
Authorized Signatory

Alutal Controles Industriais Ltda
Tel.: (11) 3033-8008
www.alutal.com.br

CNPJ: 07.092.005/0001-30 | IE: 7
Av. Sebastião Nunes, 85 | Jardim
CSP-10112-575 - Votorantim



Certificados

Tenha acesso ao arquivo, faça download!



Escanear QR Code

Meus RMAs

Meus pedidos

Contato

Abrir site

Abrir catálogo

Meus pedidos

WO98583 R\$ 10.417,52 Enviado para Expedição

Pedido: 09/08/2021
Entrega prevista: 30/08/2021

+ Detalhes

WO98584 R\$ 13.487,87 Pedido em Produção

Pedido: 20/07/2021
Entrega prevista: 22/07/2021

+ Detalhes

WO98574 R\$ 8.567,51 Pedido Confirmado

Pedido: 12/07/2021
Entrega prevista: 02/08/2021

+ Detalhes

WO98578 R\$ 3.008,07

Pedido: 29/03/2021
Entrega prevista: 16/04/2021

+ Detalhes

WO98579 R\$ 14.066,52

Pedido: 29/03/2021
Entrega prevista: 16/04/2021


+ Detalhes

10

Meus pedidos

Tela que possibilita o acompanhamento dos pedidos e a visualização dos status de fabricação.

← Meus pedidos

 **WO98583** R\$ 10.417,52 [Enviado para Expedição](#)

Pedido: 09/08/2021
Entrega prevista: 30/08/2021

- Detalhes

Status do pedido

Pedido Confirmado - 09/08/2021
Pedido em Produção - 16/08/2021
Enviado para Expedição - 13/10/2021
Enviado para Expedição - 13/10/2021

Itens do pedido

Termopar Isolação Mineral com Pote

Termopar Isolação Mineral com Pote

Termorresistência com Cabeçote

Termorresistência com Cabeçote

Termopar Convencional de Platina Com Tubo Cerâmico

Termorresistencia com Poço Rosqueado Cônico

TERMORRESISTÊNCIA CONFORME DESENHO 10735-21-015

Termorresistencia para Poço

CABO DE EXTENSÃO ""J"" -12 X 2 X 20 AWG PVC X PVC COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA TOTAL INCLUSIVE DRENO

CABO DE EXTENSÃO ""PT-100"" - 4 X 24 AWG TEFLON X TEFLON

← Produtos

Termopar Isolação Mineral com Pote

Fabricante Alutal Controles Industriais
Empresa Alutal Controles Industriais Ltda
CNPJ 07.092.005/0001-30
Código Alutal S16314
Data da Compra 08/08/2021
Número do Pedido WO98583
Item do Pedido 1

Orçamento


Suporte

Certificados

Abrir um RMA


11
Detalhes do pedido

Ao selecionar o produto é possível acessar informações como orçamento, suporte, certificados e abertura de RMA do produto selecionado.




12 Contatos

A função de contato permite um acesso ao telefone de diversos setores da Alutal.



13
Acessar o site

Ao selecionar abrir site é possível pesquisar pelos diversos produtos e serviços da Alutal.



14
Acessar
o catálogo

Quando selecionado o catálogo o cliente é redirecionado ao site para pesquisa do catálogo



www.alutal.com.br